

## Raccourcis clavier RDI/RDP

Sous RDI/RDP, il y a beaucoup de raccourcis clavier (shortcuts en anglais) qui peuvent vous faciliter la vie.

Vous pouvez toujours utiliser Ctrl+Maj+L qui affiche les touches autorisées dans le contexte

Voici notre sélection : *Sous MAC, remplacez Ctrl, par Cmd ou la touche ⌘.*

Touches	Action
<i>Éditeur LPEX</i>	
Ctrl+Maj+A(Rdi8/9) Ctrl+Alt+Q en 9.5	Ouverture rapide d'un membre source (sans passer par un filtre ou une liste)
Ctrl+Espace	Assistant à la saisie (complétion de code)
F1	Aide
F4	Affiche l'invite (commande) ou la vue "programme d'invite source"
Ctrl+Maj+F5	Rafraîchit la vue structure (la complétion de code proposera ensuite les noms de zone, de format, de fichier)
Ctrl+W	Afficher tout (suite à un filtre)
Ctrl+S	Enregistrer le source actif
Ctrl+Maj+S	Enregistrer tous les sources
Ctrl+F4	ferme l'éditeur actif
Ctrl+Maj+W	ferme tous les éditeurs
Ctrl+E	Affiche la liste des éditeurs actifs, pour sélection
Ctrl+Maj+E	Affiche la liste des éditeurs actifs, fermeture et sauvegarde possible

<i>Recherche</i>	
Ctrl+F	<b>rechercher une chaîne dans le source</b>
Ctrl+N	<b>recherche occurrence suivante</b>
Ctrl+U	<b>recherche occurrence précédente</b>
Ctrl+Q	<b>Définition de la marque rapide</b>
Alt+Q	<b>Aller à la marque rapide définie</b>
<i>Sélection</i>	
double clic	<b>Sélectionne le mot en cours</b>
Alt+L	<b>Sélectionne la ligne en cours</b>
Alt+B	<b>Sélectionne le caractère</b>
Alt+R	<b>Sélectionne un rectangle (angle supérieur/gauche), aller ensuite à l'angle inférieur/droit et refaire ALT+R</b>
Ctrl+A	<b>Sélectionner tout</b>
Alt+U	<b>Annule la sélection en cours</b>
Ctrl+M	<b>Sélectionne la structure en cours (IF/ENDIF, DO/ENDDO, FOR/ENDFOR)</b>
<i>Édition de texte</i>	
Origine	<b>Déplacement en début de ligne (sous Mac Fn + flèche gauche)</b>
Fin	<b>Déplacement en fin de ligne (sous Mac Fn + flèche droite)</b>
Ctrl+Origine	<b>Déplacement en début de source (sous Mac Fn + Cmd + flèche gauche)</b>
Ctrl + Fin	<b>Déplacement en fin de source (sous Mac Fn + Cmd + flèche droite)</b>
Ctrl+C	<b>Copier la sélection</b>
Ctrl+V	<b>Coller</b>
Ctrl+X	<b>Couper</b>
Ctrl+Z	<b>annuler la dernière action</b>

Ctrl+Y	<b>refaire la dernière action annulée</b>
Insert	<b>passer en mode insertion ou en mode reffrappe (sous Mac, cliquez sur le mot Insérer/Remplacement)</b>
Ctrl+D	<b>Duplique la ligne en cours (en dessous)</b>
Ctrl+ Backspace	<b>Détruit la ligne en cours</b>
Ctrl+Supr	<b>Efface le reste de la ligne (comme la touche fin de zone en 5250)</b>
Ctrl+Enter	<b>insertion d'une ligne blanche</b>
Ctrl+T	<b>la ligne en cours devient la première ligne affichée</b>
Ctrl+Maj+M	<b>Déplace le curseur à l'extrémité de la structure en cours (IF &lt;-&gt; ENDIF, DO &lt;-&gt; ENDDO)</b>
Ctrl+Maj+O	<b>Marque début et fin de la structure en cours dans la marge</b>
Ctrl+J	<b>Déplace le curseur à la dernière modification</b>
F3	<b>Va au sous-programme ou à la procédure sur laquelle se trouve le curseur</b>
Alt+S	<b>Coupe la ligne courante en deux (comme F15 ou STRSQL)</b>
Alt+J	<b>fait une seule ligne avec deux (jointure)</b>
Alt+C	<b>Copie la sélection en cours à la position curseur</b>
Alt+D	<b>Détruit la sélection en cours</b>
Alt+M	<b>Déplace la sélection à la position curseur</b>
Alt+F7	<b>Déplace la sélection à gauche</b>
Alt+F8	<b>Déplace la sélection à droite</b>
Alt+I	<b>Passes la sélection en minuscules</b>
Alt+K	<b>Passes la sélection en majuscules</b>
Alt+ PageUp	<b>Déplace le curseur au début de la sélection</b>

Alt+ PageDown	<b>Déplace le curseur à la fin de la sélection</b>
Ctrl+/ 	<b>Mettre la sélection en commentaire</b>
Ctrl+\	<b>Dé-commenter la sélection</b>
Ctrl+maj+F	<b>Formater la sélection ou tout le source (9.5)</b>
<i>Vues multiples</i>	
Ctrl+2	<b>Ouvre une seconde vue du même source</b>
Ctrl+0	<b>Ferme la seconde vue, revient à une fenêtre unique.</b>
<i>Compilation</i>	
F12	<b>rend la fenêtre Éditeur active (pour pouvoir compiler) , sous Mac : Cmd+F12</b>
Ctrl+Maj+C	<b>Compilation du source actif</b>
Ctrl+Maj+V	<b>Vérification du source actif (indisponible sous Mac)</b>
Ctrl+Maj+,	<b>Déplace à l'erreur suivante (suite à vérification)</b>
Ctrl+Maj+.	<b>Déplace à l'erreur précédente (suite à vérification)</b>
Ctrl+F5	<b>Rafraîchit le source (supprime la liste des erreurs insérées)</b>
<i>RSE</i>	
Ctrl+F6	<b>bascule vers l'éditeur suivant</b>
Ctrl+F7	<b>bascule vers la vue suivante</b>
Ctrl+F8	<b>bascule vers la perspective suivante</b>
F10	<b>Accès à la barre de menu</b>
Maj+F10	<b>Accès au menu contextuel de la vue active</b>
Ctrl+F10	<b>Accès au menu de la vue active</b>